




ANİ GÖRME KAYBI PRATİK YAKLAŞIMLAR


Prof. Dr. Şengül Özdek



GÜTF Göz Hastalıkları Anabilim Dalı


ANİ AĞRISIZ GÖRME KAYIPLARI







OLGU 1


- 55y, E,
- 2 gün önce sağ gözde ani görme kaybı
- Önce siyah noktalar saçaklar şeklinde olup dakikalar içinde kapanmış.
- Travma (-)
- Özgeçmiş: DM(+) 6 yıldır OAD(+)
- HT(+), sigara (+)



Oftalmik Muayene

- GK: 1mps/ 0.9
- Ön Segment:
- Pupil IR:
- Renkli Görme:
- Göz hareketleri:
- Açma Kapama Testi:
- Fundus:








Ayırıcı Tanı

- PDR-Vitreus Hemorajisi
- Retinal Yırtık, RD
- Koroid MM
- Diğer retinal vasküler hastalıklar:
İskemik VDT sekeli etc.


USG




Re



Tedavi: Laser fotokoagülasyon




PPV









Aynı Hasta



- Aynı bulgular
- Fundus:






Farklı bir fundus!









75y, E,



- Sol gözde ani görme kaybı
- Koroner anjio sonrası olmuş
- Özgeçmiş: DM(+) 6 yıldır OAD(+)
- HT(+), sigara (+), hiperkolesterolemi




Oftalmik Muayene



- GK: EH/ 0.9
- Ön Segment:
- Pupil IR: Sağda RAPD
- Renkli Görme: Sağda??
- Göz hareketleri:
- Açma Kapama Testi:
- Fundus:










Tedavi??














Olgu: 50y, K,

- Sol gözde 3 gün önce ani görme kaybı
- 10 gündür öncesinde şimşek gibi ışık çakmaları, gözünün önünde siyah noktalar varmış.
- Özgeçmiş: Her iki gözden 2 yıl önce katarakt ameliyatı olmuş. Sistemik hastalığı (-)










OLGU



- 65y, E,
- 2 gün önce sol gözde ani görme kaybı
- Alt yarıyı göremiyor
- Travma (-)
- Özgeçmiş: DM(+) 6 yıldır OAD(+)
- HT(+), sigara (+), hiperkolesterolemi




Oftalmik Muayene

- GK: 0.9/0.1
- Ön Segment:
- Pupil IR: Solda RAPD (+)
- Renkli Görme: Solda defektif
- Göz hareketleri:
- Açma Kapama Testi:
- Fundus:


OPTİK SİNİR HASTALIKLARI





OLGU


- 75y, E,
- 10 gündür sol gözde önce herşeyi eğri ve yamuk görme başlamış, sonra merkezi göremez olmuş.
- Travma (-)
- Özgeçmiş: HT(+), sigara (+)



Oftalmik Muayene


- GK: 0.9/3mps
- Ön Segment:
- Pupil IR:
- Renkli Görme:
- Göz hareketleri:
- Açma Kapama Testi:
- Fundus:

SMD-KNVM



Example of central vision loss









DIABETİK RETİNOPATİ



DR-DMÖ









PDR-NV













ANİ AĞRILI GÖRME KAYIPLARI






Endoftalmi



Akut postop endoftalmi



- Artan ağrı
- Görmede azalma
- Kapak ödemi
- Konjonktival hiperemi ve ödem
- Sekresyon, Fundus refle kaybı,
- Kornea ödemi ve bulanıklık, IOL üzerinde membran oluşumu, hipopyon
- Ateş




*854 hasta içeren bir çalışmada en sık ilk belirti bulanık görme. Gözde ağrı ve hipopyon %75'inde (+)


*Wisniewski SR et al. Characteristics after cataract extraction or secondary lens implantation among patients screened for the EVS. *Ophthalmology* 2000;107:7:1274-82.

Ön üveit





Vitritis



Retinit



